



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

**INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA COMPETENTE, as urgentes providências objetivando a substituição a tampa, ou a determinação de substituição ao responsável, por uma tampa de ferro instalado no passeio público em frente ao numeral 187 da Rua Goitacazes, haja vista já ter afundado em decorrência da corrosão, e estar com suas pontas afiadas, ferindo pedestres que nela tropeçam.**

Trata-se de demanda de transeuntes locais.

O local é próximo à Câmara Municipal, e em decorrência disso, uma munícipe com fotos do pé de uma idosa cortado pela aludida tampa, dirigiu-se ao gabinete para pedir providências.

Segundo consta, no local houve uma fiscalização do SAESA que concluiu que a referida tampa não é de sua responsabilidade, porém o caso foi encerrado, sem o devido encaminhamento à autoridade responsável para determinar o necessário reparo.

O problema é grave, e a situação no local é passível até de fatidicamente amputar um dedo de quem ali tropeça.



*Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Peço urgentes providências.

Plenário dos Autonomistas, 22 de setembro de 2023.

**CÉSAR ROGÉRIO OLIVA**  
**(CÉSAR OLIVA)**  
**VEREADOR**