



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

**INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, a realização da poda da copa da árvore situada na Avenida Tietê, altura do número 1087, no Bairro Nova Gerty.**

A presente medida se faz necessária, pois a copa da árvore está bem alta e suas folhagens estão caindo sobre o telhado da residência número 1087, acarretando o entupimento da calha.

Destacamos que a grande quantidade de folhagens e galhos que caem no telhado, se acumulam e prejudicam o escoamento de água no local, situação que tem causado muitos transtornos aos moradores do referido imóvel.

Cumprе informar, ainda, que a medida que as chuvas se intensificam durante a primavera e o verão, os problemas causados pelo entupimento das calhas se tornam cada vez mais graves. Calhas entupidas podem causar questões como infiltração, inundação, água parada e até mesmo contribuir para a propagação de doenças como a dengue.



*Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Diante do exposto, solicitamos o atendimento desta  
propositura.

Plenário dos Autonomistas, 15 de dezembro de 2023.

**CAIO MARTINS SALGADO**  
**(CAIO SALGADO)**  
**VEREADOR**