



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, **em conjunto com a empresa ENEL, realizem estudos para a poda drástica da árvore localizada na rua Madeira, na altura do número 579, no bairro Santa Maria.**

A presente solicitação se faz necessária e corresponde aos apelos dos residentes locais, que expressam preocupação com a possibilidade de acidentes e danos ao imóvel. Conforme evidenciado pelas fotos em anexo, o acúmulo de sementes nas calhas da munícipe está afetando significativamente a estrutura do imóvel. Este acúmulo, ao longo do tempo, já causou danos recorrentes ao imóvel, e é imperativo evitar que ocorram mais danos no futuro.

Adicionalmente, a munícipe possui um teto retrátil que não pode ser utilizado, pois os galhos da árvore caem sobre o imóvel, dentro da garagem, e inclusive em cima do veículo. A situação ocorre na altura do número 579, afetando ambos os lados da via, nas duas calçadas.



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

É imperativo reconhecer e mitigar esse risco através de uma poda adequada da árvore, especialmente dos galhos que se estendem sobre o imóvel. Essa intervenção não só garantirá a segurança dos moradores e prevenirá acidentes, mas também promoverá a saúde e a longevidade da própria árvore.

Além disso, é crucial que essa poda seja realizada em parceria com a ENEL, para assegurar que o procedimento seja feito de maneira segura e eficaz, evitando assim qualquer interrupção de energia ou outros incidentes.

Desse modo, solicitamos o atendimento da presente propositura.

Plenário dos Autonomistas, 05 de junho de 2024.

CAIO MARTINS SALGADO
(CAIO SALGADO)
VEREADOR