



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, estudos visando avaliação de duas árvores localizadas na alameda São Caetano, defronte aos números 169 e 185, no bairro Santa Paula.

Essa indicação se faz necessária, pois, conforme demonstram as fotos anexas, as raízes das árvores estão atrapalhando a passagem de pedestres, cadeirantes e idosos, de modo que todos que por ali transitam precisam passar pela rua, o que dá ensejo a acidentes, como atropelamentos.

Com a calçada se quebrando devido as raízes, além de atrapalhar, a passagem de pedestre se torna insegura, pois pessoas, principalmente idosas, estão caindo e se machucando no local.

As árvores grandes podem também causar problemas no que diz respeito as canalizações enterradas, podendo atingi-las ainda bastante longe com suas raízes.



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Ante ao exposto, solicito o acolhimento da
propositura.

Plenário dos Autonomistas, 24 de julho de 2024.

GILBERTO COSTA MARQUES
(*GILBERTO COSTA*)
VEREADOR