



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, estudos para extração ou realização de poda drástica de árvore localizada na Rua Professora Maria Macedo, 521, Bairro Centro.

Venho através desta indicação, solicitar para que sejam realizados estudos técnicos com urgência visando a extração ou poda drástica da árvore situada na Rua Professora Maria Macedo, altura do número 521, no Bairro Centro.

A árvore em questão encontra-se inclinada, entre os fios da rede elétrica, com visível risco de queda sobre a fiação, o que representa grave perigo à segurança de moradores, pedestres e motoristas que circulam pela via.

Além do risco iminente de acidentes, a situação pode ocasionar interrupções no fornecimento de energia elétrica e outros serviços essenciais, caso a árvore venha a colapsar.



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Diante da gravidade da situação, é fundamental que realizem com brevidade uma avaliação técnica para verificar a necessidade de poda drástica ou remoção total da árvore, tomando as medidas cabíveis para prevenir acidentes e garantir a segurança pública.

Plenário dos Autonomistas, 16 de maio de 2025.

FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA
(FABIO SOARES)
VEREADOR