



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, **estudos objetivando a urgente necessidade da poda da árvore localizada na avenida Paranapanema, na altura do nº 172, bairro Nova Gerty.**

A presente medida tem como objetivo atender aos pedidos dos moradores e da vizinhança, localizados no endereço mencionado acima, referente à necessidade urgente de poda da árvore no local.

Conforme as queixas recebidas, a árvore em questão está próxima à fiação elétrica, gerando preocupações significativas em relação à segurança e à continuidade do fornecimento de energia elétrica. Observa-se que, devido ao crescimento da árvore, o tronco está forçando o fio, resultando em faíscas constantes. Durante períodos de chuva e vento, há registros frequentes de interrupções no fornecimento de energia nas residências e comércios da região, comprometendo o conforto e a segurança dos moradores.



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Além disso, os galhos da árvore já estão encostando nas janelas das residências, permitindo a entrada de muitos bichos peçonhentos, o que traz medo e apreensão aos moradores. Essa situação não só representa um risco à saúde, mas também facilita o acesso de indivíduos mal-intencionados ao local, criando um ambiente mais inseguro para todos.

As árvores estão crescidas e obstruindo a iluminação pública, contribuindo para o escurecimento da rua, o que agrava ainda mais a insegurança para moradores e pedestres.

Diante do exposto, solicito a consideração desta indicação.

Plenário dos Autonomistas, 30 de junho de 2025.

GETÚLIO DE CARVALHO FILHO
(GETÚLIO FILHO)
VEREADOR