



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, **estudos objetivando o atendimento à urgente necessidade da poda da árvore localizada à Rua Capeberibe, na altura do nº 600 - Barcelona.**

A presente medida tem como objetivo atender aos pedidos dos moradores e vizinhança, localizado no endereço mencionado acima, referente à necessidade de poda da árvore no local.

Conforme as queixas recebidas, a árvore em questão está próxima a afiação, o que tem gerado preocupações em relação à segurança e à continuidade do fornecimento de energia elétrica. Durante períodos de chuva e vento, há registros de interrupções no fornecimento de energia na residências e comércios da região, o que compromete o conforto e a segurança dos moradores. As referidas árvores estão crescidas e, além de obstruírem a iluminação pública, têm contribuído para o escurecimento da rua, o que gera um ambiente mais inseguro para os moradores e pedestres.



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Além disso, as árvores em questão têm se tornado um potencial criadouro para bichos peçonhentos, o que representa um risco à saúde e segurança da comunidade. A presença desses animais pode causar acidentes e gerar um clima de apreensão entre os moradores.

Diante disso, solicito que seja realizada uma avaliação técnica das árvores e que a poda seja realizada com a maior brevidade possível.

Plenário dos Autonomistas, 30 de junho de 2025.

**GETÚLIO DE CARVALHO FILHO**  
**(GETÚLIO FILHO)**  
**VEREADOR**