



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SESURB, **estudos visando elevar a altura da lombofaixa na Rua Benito Campoi, 126 - B. Olímpico.**

Esta indicação se faz necessária, pois elevar a altura da lombofaixa na Rua Benito Campoi é fundamental para garantir mais segurança a pedestres e motoristas é uma medida essencial para melhorar a segurança no trânsito local.

O local está situado em frente a uma praça que registra grande movimento de pedestres ao longo da semana e se torna ainda mais movimentado, aos finais de semana, quando ocorrem eventos e atividades de lazer, sendo um dos principais pontos de encontro de munícipes e visitantes.

A antiga lombofaixa, com altura insuficiente, permite que motoristas atravessassem o trecho em velocidade inadequada, colocando em risco a integridade idosos, crianças e transeuntes que circula pela região. Com o aumento da altura, a



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

travessia se torna mais segura, pois obriga os condutores a reduzirem a velocidade, protegendo os pedestres e promovendo um trânsito mais humano e respeitoso.

Essa adequação também reforça o compromisso com a mobilidade urbana segura, acessível e voltada ao bem-estar da população, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas.

Ante ao exposto, solicito o acolhimento da propositura.

Plenário dos Autonomistas, 12 de setembro de 2025.

GILBERTO COSTA MARQUES
(*GILBERTO COSTA*)
VEREADOR