



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, estudos e tratativas objetivando adoção de medidas urgentes para resolução do excesso de lixo no chão localizado na avenida Kennedy, nº 2715, bairro Santa Paula.

Munícipes relatam que a grande quantidade de resíduos depositados na calçada bloqueiam a passagem de pedestres em que o fluxo é constante, além de gerar mau cheiro e atrair pragas urbanas, como ratos e baratas, criando um ambiente insalubre e inseguro.

Diante da gravidade do problema, sugere-se a instalação de uma caçamba apropriada para o descarte, considerando o volume expressivo de lixo gerado no local, ou a adoção de estratégias eficazes que evitem que os resíduos sejam deixados em excesso diretamente no chão.

Tal medida contribuirá para a preservação da higiene, da saúde pública e da mobilidade dos munícipes, além de



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

evitar riscos de acidentes e situações de desconforto para aqueles que transitam pela via.

Assim, solicitam-se imediatas para que a situação seja solucionada, garantindo um espaço urbano mais limpo, seguro e adequado à circulação da população.

Diante do exposto, solicito que esta indicação seja atendida.

Plenário dos Autonomistas, 16 de setembro de 2025.

GETÚLIO DE CARVALHO FILHO
(GETÚLIO FILHO)
VEREADOR