



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, estudos e tratativas objetivando a necessidade de poda da árvore localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, nº 164, no bairro Santa Paula.

Atendendo às reclamações de munícipes que relatam que os galhos estão em contato direto com a fiação elétrica da via.

Essa situação representa risco de queda de energia, curtos-circuitos e até acidentes mais graves, podendo comprometer a segurança da população e causar transtornos ao fornecimento de energia elétrica da região.

A poda preventiva é medida essencial para evitar danos maiores, garantir o bom funcionamento da rede elétrica e preservar a integridade dos moradores e transeuntes.

A manutenção adequada das árvores urbanas contribui também para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

vida da comunidade, desde que realizada de forma técnica e segura.

Diante do exposto, solicito que esta indicação seja atendida.

Plenário dos Autonomistas, 29 de setembro de 2025.

GETÚLIO DE CARVALHO FILHO
(GETÚLIO FILHO)
VEREADOR