



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos regimentais, que se digne enviar ofício à EMPRESA ENEL - DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO - SCS, **solicitando a poda da árvore localizada na rua Amazonas, nº 98, bairro Centro.**

Considerando os riscos potenciais de curto-circuito, interrupção no fornecimento de energia e acidentes com pedestres e veículos que transitam pela via;

Considerando a necessidade de garantir a segurança da população, preservar a integridade da rede elétrica e assegurar a continuidade no fornecimento de energia;

Requeiro que sejam tomadas as seguintes medidas:

1) Poda da árvore: Realização da poda dos galhos que estão avançando sobre a fiação elétrica, para eliminar os riscos mencionados;

2) Manutenção preventiva: Implementação de medidas de manutenção preventiva para evitar que a situação se repita



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

no futuro.

### Justificativa:

A poda da árvore é fundamental para garantir a segurança da população e preservar a integridade da rede elétrica. Além disso, a medida contribuirá para assegurar a continuidade no fornecimento de energia e evitar possíveis acidentes.

Solicitamos que sejam tomadas as medidas necessárias para atender ao presente requerimento.

Plenário dos Autonomistas, 14 de outubro de 2025.

**IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA**  
**(IGOR CAVELAGNA)**  
**VEREADOR**